



**SUKABUMI USA**

**CÓMO INSTALAR  
PIEDRAS SUKABUMI  
EN PISCINAS**



# CÓMO INSTALAR PIEDRAS SUKABUMI EN PISCINAS

- 1. Anticípate a las condiciones climáticas** levantando una carpa o una lona sobre el área de trabajo.
- 2. La superficie donde se aplicará la piedra sukabumi debe estar totalmente seca y libre de polvo** y, al instalarla, la superficie de la pieza debe estar *limpia y libre de golpes, agujeros y grietas*.
- 3. Usa un adhesivo adecuado.** El uso incorrecto del adhesivo puede hacer que las baldosas se levanten con el tiempo. Lo mismo puede suceder si la *superficie* está preparada incorrectamente o si no se dejaron *juntas de dilatación*.

Al aplicar la mezcla adhesiva sobre la superficie plana, *mide el espesor adecuado y asegúrate que toda la pieza esté cubierta de mezcla*. Intenta instalar las piezas en *menos de 20 minutos* después de aplicar el adhesivo.

*Si trabajas con un clima caluroso, ventoso o polvoriento*, calcula el tiempo y hazlo más rápido para evitar que el adhesivo se seque y se dañe.

- **Aconsejamos leer detenidamente los datos de la correcta preparación del adhesivo**, fecha de caducidad y tiempo de secado.
- **Si trabajas en un área espaciosa**, usa cuerdas para crear líneas rectas.



+1 (305) 517-1291  
+1 (768) 376-2319



info@sukabumiusa.com

8202 NW 14th St - 33126 - Doral, FL, USA

# CÓMO INSTALAR PIEDRAS SUKABUMI EN PISCINAS

- 4.** Una vez que coloques todas las piezas de Piedra Sukabumi, evita que se expongan a la lluvia, al agua y al lodo durante dos o tres días. También debes proteger las piedras de la exposición al sol durante 12 horas *inmediatamente después de la instalación de la última pieza.*
- 5.** Ten en cuenta que las juntas de dilatación protegen las baldosas de agrietarse con el movimiento. Nosotros recomendamos *siempre trabajar con juntas aunque sea de mínimo espesor.*
- 6.** *Para el Empastinado,* coloca el producto en las juntas de dilatación, utilizando preferentemente una manga con pico angosto y *remueve inmediatamente el sobrante con una espátula.* La pastina puede ser del color que te guste, usualmente se utilizan colores como verde, blanco o gris.
- 7.** *Cuidados en la colocación.*  
Debido a que es un producto poroso, se necesita cuidado al colocar cualquier otro producto sobre la superficie de las piedras. Si esto sucede, límpialo inmediatamente.
- 8.** Luego de colocar las Piedras Sukabumi en la piscina o espejo de agua, *en un plazo de 3 días se podrá llenar con agua.*



+1 (305) 517-1291  
+1 (768) 376-2319



info@sukabumiusa.com

8202 NW 14th St - 33126 - Doral, FL, USA

# CÓMO INSTALAR PIEDRAS SUKABUMI EN PISCINAS

## 9. Otras consideraciones importantes.

- Para el mantenimiento de esta piedra se recomienda controlar *que el PH del agua sea neutro.*
- *Mantener limpia el agua para evitar que partículas se adhieran a la piedra.*
- *Cepillar la pileta antes de que se adhieran partículas a la piedra.*



+1 (305) 517-1291  
+1 (768) 376-2319



info@sukabumiusa.com

8202 NW 14th St - 33126 - Doral, FL, USA