


SUKABUMI USA



**PIEDRA SUKABUMI
VERDE**

LISA Y RUGOSA

**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

PIEDRA SUKABUMI VERDE

SUKABUMI VERDE

LISA
(CORTE A CIERRA)



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Dióxido de Silicio (SiO₂): 78,04%
Óxido de Aluminio (Al₂O₃): 11,34%
Óxido de Hierro (Fe₂O₃): 1,69%
Óxido de Calcio (CaO): 0,89%
Óxido de Magnesio (MgO): 0,75%
Óxido de Sodio (Na₂O): 3,11%
Óxido de Potasio (K₂O): 3,28%
Dióxido de Titanio (TiO₂): 0,35%
Óxido de Manganeso (MnO): 0,05%
Pentóxido de Fósforo (P₂O₅): 0,01%
Pérdida por Ignición (LOI): 0,10%

SUKABUMI VERDE

RUGOSA



+1 (305) 517-1291
+1 (768) 376-2319



info@sukabumiusa.com

8202 NW 14th St - 33126 - Doral, FL, USA

PIEDRA SUKABUMI VERDE

SUKABUMI VERDE

LISA
(CORTE A CIERRA)



SUKABUMI VERDE RUGOSA



PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad: 2,7 g/cm³

Absorción de Agua: 0,10%

Porosidad: 0,48%

Resistencia a la Compresión: 30,1 MPa

Módulo de Ruptura: 4,1 MPa

Resistencia a la Abrasión: 0,65 mm

Resistencia al Deslizamiento: 0,72

ASPECTO

Piedra Sukabumi Verde Lisa (corte a cierra): Superficie suave y brillante con un color verde claro uniforme.

Piedra Sukabumi Verde Rugosa: Superficie irregular y rugosa con un color verde claro natural.



+1 (305) 517-1291
+1 (768) 376-2319



info@sukabumiusa.com

8202 NW 14th St - 33126 - Doral, FL, USA

PIEDRA SUKABUMI VERDE

SUKABUMI VERDE

LISA
(CORTE A CIERRA)



SUKABUMI VERDE

RUGOSA



APLICACIONES

Revestimiento de piscinas
Revestimiento de paredes
Pavimentación de suelos
Decoración exterior e interior
Paisajismo

VENTAJAS

Alta resistencia a la intemperie y la erosión
Superficie antideslizante, adecuada para piscinas y áreas húmedas
Bajo mantenimiento requerido
Apariencia natural y estética
Material ecológico y sostenible



+1 (305) 517-1291
+1 (768) 376-2319



info@sukabumiusa.com

8202 NW 14th St - 33126 - Doral, FL, USA